

TECHNISCHE KARTE



WIEDERAUFLADBARE LED-SCHEINWERFER



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

INDEX: VLF-H046Z



GARANTIE 2 JAHRE

Allgemeine Parameter

Betriebsmodus	TURBO, HIGH, MIDDLE, LOW, RED HIGH, RED MIDDLE, RED LOW, RED FLASH, GREEN HIGH, GREEN MIDDLE, GREEN LOW, GREEN FLASH
Austauschbare Lichtquelle	nein

Art der Lichtquelle

Dimmbar	ja
Technologie	LED

Elektrische Parameter

Verbindungsschnittstelle	USB-C
--------------------------	-------

Photometrische Parameter

Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φ _{use})	500 Lm
Farbtemperatur des Lichts	5000K (neutralweiß), Rot, Grün
Spitzenlichtintensität	920 cd

Zusätzliche Information

Farbe des Gehäuses	Schwarz
Fallschutz	1 m
Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
Batteriespannung	3.7 V
Batterietyp	Li-pol
Batteriekapazität	1200 mAh
Batterieladeanzeige	4 level
Austauschbarer Akku	nein
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP65
Gehäusematerial	Polyamide

Maße

Strichcode	4820246488136
Im Paket	1 Stk.
Menge in der Kiste	20 Stk.
Höhe	40.5 mm
Breite	36.5 mm
Tiefe	72 mm
Einheit Nettogewicht	96g

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung	CE, Entsorgungsmethode
--------------------------	------------------------


VIDEX®

VIDEX VLF-H046Z 500Lm 5000K

INDEX: VLF-H046Z



VIDEX[®]**VIDEX VLF-H046Z 500Lm 5000K****INDEX: VLF-H046Z**

VIDEX[®]**VIDEX VLF-H046Z 500Lm 5000K****INDEX: VLF-H046Z**

INDEX: VLF-H046Z


Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



— Der Schutz ist bei einem Sturz aus einer Höhe von bis zu 1 Meter wirksam



— Das Produkt unterstützt die Helligkeitsregelung



— Betriebstemperaturbereich



— Das Produkt enthält kein Quecksilber



— Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt hat vollständigen Schutz gegen Staub und Wasserstrahlen aus allen Richtungen