

TECHNISCHE KARTE



WIEDERAUFLADBARE LED-SCHEINWERFER

VIDEX®



GARANTIE 3 JAHRE

Allgemeine Parameter

Betriebsmodus	RED HIGH, RED MIDDLE, RED LOW, RED FLASH, GREEN HIGH, GREEN MIDDLE, GREEN LOW, GREEN FLASH, FLOOD HIGH, FLOOD MIDDLE, FLOOD LOW, SPOT HIGH, SPOT MIDDLE, SPOT LOW, SPOT TURBO, FLOOD TURBO
Austauschbare Lichtquelle	nein
Garantie auf den Akku	1 Jahr

Art der Lichtquelle

Dimmbar	ja
Technologie	LED

Elektrische Parameter

Verbindungsschnittstelle	USB-C
---------------------------------	-------

Photometrische Parameter

Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φ_{use})	1700 Lm
---	---------

VIDEX VLF-H057 1700Lm 5000K

INDEX: VLF-H057

Farbtemperatur des Lichts	5000K (neutralweiß), Rot, Grün
Spitzenlichtintensität	20566 cd

Zusätzliche Information

Farbe des Gehäuses	Schwarz
Fallschutz	1 m
Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
Batteriespannung	3.7 V
Batteriekapazität	2200 mAh (2pcs)
Batterietyp	Li-ion 18650 (2pcs)
Batterieladeanzeige	5 level
Austauschbarer Akku	Ja
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP65
Gehäusematerial	Polyamide

Maße

Strichcode	4823135400189
Im Paket	1 Stk.
Menge in der Kiste	20 Stk.
Höhe	48 mm
Breite	65 mm
Tiefe	36.5 mm
Einheit Nettogewicht	198g

INDEX: VLF-H057

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung

CE,
Entsorgungsmethode



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



Der Schutz ist bei einem Sturz aus einer Höhe von bis zu 1 Meter wirksam



Das Produkt unterstützt die Helligkeitsregelung



Betriebstemperaturbereich



Das Produkt enthält kein Quecksilber



Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt hat vollständigen Schutz gegen Staub und Wasserstrahlen aus allen Richtungen