

# VIDEX®

VIDEX VLF-A156R 1700Lm 6500K

INDEX: VLF-A156R

## TECHNISCHE KARTE



WIEDERAUFLADBARE LED-TASCHENLAMPE



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekrenzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

# VIDEX®



Not Dimmable



Free



IP68

## GARANTIE 3 JAHRE

### COLD WHITE



### 6500K

Cold White / Zimna biel / Studena bila / Blanc froid / Studená biela / Koud wit / Hideg feher / Hladno bela / Hladno bijela / Kaltweiß / Alb rece / Šalta balta / Auksti balta / Kūlm valge.

## General parameters

**Austauschbare Lichtquelle** nein

## Art der Lichtquelle

**Dimmbar** nein

**Technologie** LED

## Elektrische Parameter

**Leistung** 20 W

**Verbindungsschnittstelle** USB-C

## Photometrische Parameter

**Nutzlichtstrom der Lichtquelle (Φuse)** 1700 Lm

**Farbtemperatur des Lichts** 6500K (cold white)

**Spitzenlichtintensität** 10960 cd

## Zusätzliche Information

## VIDEX VLF-A156R 1700Lm 6500K

### INDEX: VLF-A156R

<b>Farbe des Gehäuses</b>	Schwarz
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20° +40°C
<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
<b>Schutzklasse, IP</b>	IP68
<b>Gehäusematerial</b>	Aviation anodized aluminum

## Maße

<b>Strichcode</b>	4820246480994
<b>Höhe</b>	131 mm
<b>Breite</b>	31 mm
<b>Tiefe</b>	31 mm
<b>Menge in der Kiste</b>	20 stück
<b>Einheit Nettogewicht</b>	85g
<b>Im Paket</b>	1 Stk.

## Warenkennzeichnungsschilder

**Verpackungskennzeichnung** CE, Entsorgungsmethode

**INDEX: VLF-A156R**



**VIDEX<sup>®</sup>**

VIDEX VLF-A156R 1700Lm 6500K

**INDEX: VLF-A156R**

# VIDEX®

VIDEX VLF-A156R 1700Lm 6500K

INDEX: VLF-A156R



**VIDEX®**  
MODEL | A156R

RECHARGEABLE LED FLASHLIGHT

**1700**  
MAX LUMENS

- ROTARY SWITCH
- TYPE-C
- IP68
- 1m IMPACT RESISTANCE

**VIDEX®**  
MODEL | A156R

ROTARY SWITCH

With the significant tactile click when turning the switch and contrasting markings, it is convenient to find the desired lighting mode.

# VIDEX®

## VIDEX VLF-A156R 1700Lm 6500K

### INDEX: VLF-A156R



# VIDEX®

VIDEX VLF-A156R 1700Lm 6500K

INDEX: VLF-A156R



# VIDEX®

## VIDEX VLF-A156R 1700Lm 6500K

### INDEX: VLF-A156R

**VIDEX®**  
MODEL | A156R



**WITH BATTERY 4000mAh**

	TURBO	HIGH	MIDDLE	LOW	STROBE
OUTPUT	1700 Lm	770 Lm	480 Lm	160 Lm	770 Lm
RUNTIME	2h 45min*	3h	5h	17h 50min	4h 45min
DISTANCE	210m	155m	135m	87m	155m
INTENSITY	10960cd	6000cd	4560cd	1900cd	6000cd

The above output parameters tested with the stock battery Videx 21700 4000mAh and may vary due to conditions and actual batteries used.  
\*Turbo mode output levels may be reduced by the overheat control system.

**VIDEX®** PROGRAM ROOT  
MODEL | A156R



Note: Battery indication is always on if the light is switched on.

**VIDEX®** KIT CONTENT  
MODEL | A156R



SPARE SILICONE RINGS

USER'S MANUAL, WARRANTY CARD. LI-ION BATTERY 4000MAH. FLASHLIGHT. LANYARD. CHARGING CABLE.

SIZE 131x31mm  
WEIGHT 85g (without battery)

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.

Datum: 1.11.2024