VIDEX®

VIDEX VLF-A233R 1200Lm WHITE/RED

INDEX: VLF-A233R

TECHNISCHE KARTE



WIEDERAUFLADBARE LED-TASCHENLAMPE

Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®

VIDEX VLF-A233R 1200Lm WHITE/RED

INDEX: VLF-A233R



GARANTIE 3 YEARS

Allgemeine Parameter

Betriebsmodus	RED HIGH, RED LOW, RED FLASH, FLOOD HIGH, FLOOD MIDDLE, FLOOD LOW, SPOT HIGH, SPOT MIDDLE, SPOT LOW, SPOT TURBO, SPOT STROBE
Austauschbare Lichtquelle	nein
Garantie auf den Akku	1 Jahr

Art der Lichtquelle

Dimmbar	nein
Technologie	LED

Elektrische Parameter

Leistung	10 W
Verbindungsschnittstelle	USB-C

Photometrische Parameter

Nutzbarer Lichtstrom der enthaltenen Lichtquelle (Φuse)	1200 Lm
Spitzenlichtintensität	5250 cd
Farbtemperatur des Lichts	5000K (neutralweiß), 4000K (neutralweiß), Rot

Zusätzliche Information

Fallschutz	1 m
Farbe des Gehäuses	Schwarz
Batteriespannung	3.7 V
Batterietyp	Li-ion 18650
Batteriekapazität	2200 mAh
Batterieladeanzeige	4 level
Austauschbarer Akku	Ja
Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP66
Gehäusematerial	Eloxiertes Aluminium
Garantie	3 years

Maße

Strichcode	4823135400950
Höhe	118.4 mm
Breite	25 mm
Tiefe	25 mm
Im Paket	1 pc.
Menge in der Kiste	20 Stk.
Einheit Nettogewicht	83g

VIDEX®

VIDEX VLF-A233R 1200Lm WHITE/RED

INDEX: VLF-A233R

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung CE, Utilization



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11, 30-732 Krakow, Polen.

CE — Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien

Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen

1m SHOCK RESISTANT — Der Schutz ist bei einem Sturz aus einer Höhe von bis zu 1 Meter wirksam

-20° +40°C — Betriebstemperaturbereich

Not Dimmable — Das Produkt ist nicht kompatibel mit Lichtreglern

Hg Free — Das Produkt enthält kein Quecksilber

IP66 — Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Produkt bietet vollständigen Schutz vor Staub und starken Wasserstrahlen

Datum: 12.11.2026