

TECHNISCHE KARTE



WIEDERAUFLADBARES LED-NACHTLICHT mit BEWEGUNGSSENSOR



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.



120°



Ra ≥ 80



Free



-20° +40°C



Dimmable



Free



IP20

GARANTIE 2 JAHRE

Allgemeine Parameter

Austauschbare Lichtquelle nein

Art der Lichtquelle

Dimmbar ja

Technologie LED

Elektrische Parameter

Leistung 0.8 W

Verbindungsschnittstelle USB-C

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag III

Photometrische Parameter

Nutzlichtstrom der Lichtquelle (Φuse) 50 Lm

Farbtemperatur des Lichts 6500K (weißes Licht), 4500K (neutralweiß), 3000K (warmes Licht)

Streuwinkel 120°

Lichtqualität Ra > 80

CRI MIN Ra 80

VIDEX VL-NL053W-S

INDEX: VL-NL053W-S

CRI MAX Ra 88

Zusätzliche Information

Einsatzumgebung	innerhalb
Farbe des Gehäuses	Weiß
UV-Strahlung	nein
Bewegungssensor	Ja
Sensorart	PIR
Sensor Erfassungswinkel	120°
Sensor Verzögerungszeit	20 s
Sensorerkennung Abstand	≤6 m
Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP20
Gehäusematerial	ABS

Maße

Strichcode	4820246486460
Höhe	110 mm
Breite	45 mm
Tiefe	19 mm
Menge in der Kiste	24 Stück
Einheit Nettogewicht	77g
Im Paket	1 Stk.

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung Recycling von Abfällen, CE, Entsorgungsmethode

VIDEX®

VIDEX VL-NL053W-S

INDEX: VL-NL053W-S



VIDEX®

VIDEX VL-NL053W-S

INDEX: VL-NL053W-S





MAGNETIC
FASTENING



VIDEX®

VIDEX VL-NL053W-S

INDEX: VL-NL053W-S



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.

Datum: 14.12.2024