

TECHNISCHE KARTE



WIEDERAUFLADBARES LED-NACHTLICHT



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®



Ra ≥ 80



Free



Dimmable



-20° +40°C



Free



IP20

GARANTIE 2 JAHRE

Allgemeine Parameter

Austauschbare Lichtquelle nein

Art der Lichtquelle

Dimmbar ja

Technologie LED

Elektrische Parameter

Leistung 0.5 W

Verbindungsschnittstelle USB-C

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag III

Photometrische Parameter

Luminous flux 40 Lm

Farbtemperatur des Lichts 4000K
(neutralweiß),
RGB + Weiß

Lichtqualität Ra > 80

CRI MIN Ra 80

CRI MAX Ra 88

VIDEX VL-NL064W-G

INDEX: VL-NL064W-G

Zusätzliche Information

Einsatzumgebung	innerhalb
Farbe des Gehäuses	Weiß
UV-Strahlung	nein
Bewegungssensor	nein
Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
Batteriespannung	3.7 V
Batteriekapazität	750 mAh
Batterietyp	Li-pol
Austauschbarer Akku	nein
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP20
Gehäusematerial	ABS

Maße

Strichcode	4820246489485
Im Paket	1 Stk.
Menge in der Kiste	100 Stk.
Höhe	65 mm
Breite	65 mm
Tiefe	18 mm
Einheit Nettogewicht	42g

Warenkennzeichnungsschilder


Verpackungskennzeichnung Recycling von
Abfällen, CE,
Entsorgungsmethode

VIDEX[®]

VIDEX VL-NL064W-G

INDEX: VL-NL064W-G

VIDEX®



Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.

VIDEX VL-NL064W-G

INDEX: VL-NL064W-G



Das Produkt muss in Innenräumen verwendet werden



Schutz gegen elektrischen Schlag der Klasse III - gewährleistet durch die Versorgung eines bestimmten Produkts mit einer sicheren Kleinstspannung (SELV) ohne das Risiko, eine Spannung zu erzeugen, die über dem sicheren Niveau liegt



Abfallverwertung nach Ablauf der Lebensdauer des Produkts



Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinien



Es ist verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, mit dem Restmüll zu entsorgen



Ra > 80

— Ra > 80 - Farbwiedergabeindex



Free

— Das Produkt emittiert kein ultraviolettes Licht



Dimmable

— Das Produkt unterstützt die Helligkeitsregelung



-20° +40°C

— Betriebstemperaturbereich



Free

— Das Produkt enthält kein Quecksilber



IP20

— Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit.
— Schutz vor festen Objekten größer als 12 mm;
kein Schutz vor Feuchtigkeit